



**ИНТЕРЬЕРНЫЙ ПРИНТЕР**

# **MUSTANG EP-1601i**

**ШИРИНА ПЕЧАТИ 1,6 м | 1200 dpi | 3,8 pl**

MUSTANG EP-1601i – скоростной экосольвентный принтер последнего поколения шириной 1,6 м для интерьерной и наружной печати.

Оснащен высокоточной головкой Epson i3200, с технологией переменной капли Precision Core MicroTFL в диапазоне от 3,8 до 12,3 pl, что гарантирует высокую скорость работы и фотореалистичное качество печати.


Подключение принтера осуществляется скоростным соединением LAN. Передовая электроника Hoson в паре с процессором PhotoPrint, обеспечивает интуитивно понятное управление станком.

Ручки прижима роликов с двух сторон в MUSTANG EP-1601i делают загрузку материала удобной и простой. Вакуумная система с регулируемой мощностью (даже во время печати!) надежно закрепит материал на рабочей поверхности, предупредив образование заломов, кривизны и других дефектов на отпечатке. Для дополнительного контроля работы в принтере предусмотрена LED-подсветка.

Три режима волновой печати исключают межпроходные полосы и позволят добиться однородных плашечных цветов; ИК-сушка с обдувом делают доступной непрерывную печать на высоких скоростях.









С помощью **MUSTANG EP-1601i** вы сможете наладить стабильное и качественное производство интерьерной рекламы на широком спектре материалов:

- виниловые баннеры
- самоклеящиеся пленки
- полипропилен с покрытием
- бумаги с покрытием
- пленки backlit
- виниловая сетка с подложкой
- холсты, пластик, фотообои
- текстиль с покрытием и др.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ MUSTANG EP-1601i




Печатная голова  
Epson i3200



Три зоны подогрева  
носителя;  
Вакуумный стол




Лицензионное  
программное  
обеспечение PhotoPrint



Инфракрасная сушка



Ручки прижима  
роликов с двух сторон



Автоматическая  
система парковки и  
очистки голов



Автоматическая система  
смотки и размотки



Серво приводы  
Leadshine





## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MUSTANG EP-1601i:

Модель	MUSTANG EP-1601i
Тип печатных голов	Epson i3200 (1 голова)
Режимы печати	до 1200 dpi
Производительность	<b>Draft</b> без размытия 24,5 м. ч.   с размытием 19,25 м. ч. <b>Production</b> без размытия 18 м. ч.   с размытием 15 м. ч. <b>Quality</b> без размытия 12,5 м. ч.   с размытием 11 м. ч.
Чернила	Экосольвентные
Конфигурация	СМΥК
Максимальный размер материала	1600 мм
Система чистки голов	Автоматическая система чистки голов
Система подогрева носителя	3-х зональный с отдельным управлением (предварительная, зона печати, постпечатная)
Сушка	ИК-сушка с регулировкой температуры; обдув
Тип подключения	Ethernet LAN
Программное обеспечение	PhotoPrint
Напряжение питания	100-240В, 50/60 Гц
Вес нетто/ брутто	177 кг                      240 кг
Габариты упаковки	2900 мм х 670 мм х 680 мм (2700 мм х 570 мм х 650 мм принтер)

Приобретая принтеры Mustang EP-1601i, вы получаете профессиональную техническую поддержку от нашей сервисной службы, как на этапе запуска, так и на протяжении всего срока эксплуатации оборудования.

### Москва

8 (495) 662 96 40

### Санкт-Петербург

8 (495) 662 96 40

### Казань

8 (843) 245 41 30

### Краснодар

8 (861) 202 50 49

### Пятигорск

8 (962) 410 98 35

### Иркутск

8 (395) 248 49 43

### Новосибирск

8 (383) 289 99 57

### Екатеринбург

8 (343) 237 27 44

### Тюмень

8 (3452) 69 38 73

### Сургут

8 (3452) 69 38 73

### Владивосток

8 (423) 265 20 02

### Петр.-Камчатский

8 (423) 265 20 02

### Хабаровск

8 (4212) 336 339

### Уссурйск

8 (4234) 32 06 18

### Якутск

8 (423) 265 20 02